

Kautabletten zur Linderung akuter Resorptionsstörungen des Darms

Bei und nach akutem Durchfall

Dia Tab® enthält eine ausgewogene Zusammensetzung natürlicher Bestandteile zur Regulierung gestörter Verdauungsvorgänge.

Wesentliche ernährungsphysiologische Merkmale:

Hoher Elektrolytgehalt, leicht verdauliche Einzelfuttermittel. Enthält Reis und Traubenzucker als leicht verdauliche Einzelfuttermittel.

Zusammensetzung:

Geflügelleber, Obsttrester (Apfel, Zitrone), getrocknet 11,9%, Traubenzucker, Maisstärke, Reismehl, Eierzeugnisse, getrocknet, Natriumchlorid, Karottentrester 3%, Bruchreis, Leinextraktionsschrot, Bierhefe, Süßholz 0,3%, Heidelbeeren 0,3%, Fenchelsaat 0,3%, Brombeerblätter 0,3%, Bockshornkleesaat 0,3%, Kaliumchlorid

Analytische Bestandteile:

Rohprotein	19,9 %	Rohfaser	7,2 %
Rohöl u. -fette	6 %	Rohasche	11 %
Natrium	1,33 %	Kalium	0,66 %

Zusatzstoffe pro kg:

Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe:

Eisen als Eisen-(II)-sulfat, Monohydrat	507 mg
---	--------

Technologische Zusatzstoffe:

Bentonit	6.100 mg
Kieselgur	25.000 mg
Kieselsäure, gefällt und getrocknet	30.000 mg
Calciumpropionat	1.049 mg
Polyethylenglykol 6000	300 mg



i

Obst- und Karottentrester sind reich an Propectinen und Pectinen. Sie haben eine starke Quellfähigkeit und ein sehr hohes Wasserbindungsvermögen. So schützen und beruhigen sie die Schleimhaut durch Gelbildung, verbessern die Kotbeschaffenheit und verhindern starken Flüssigkeitsverlust. Darüber hinaus fördern sie das Wachstum erwünschter Keime (präbiotische Wirkung) sowie die Darmmotilität.

Bentonit bindet Bakterien, Viren und Giftstoffe. Zusätzlich weist es ebenfalls eine hohe Quellfähigkeit und Wasserbindung auf und schützt vor einer Übersäuerung im Darm.

Kieselgur und **Kieselsäure** binden Flüssigkeit und verbessern so die Kotkonsistenz.

Süßholz, Heidelbeeren, Brombeerblätter und **Fenchelsaat** ergänzen die Nahrung mit wertvollen sekundären Pflanzenstoffen.

Bockshornkleesamen regen Appetit und Verdauungstätigkeit an.

Fütterungsempfehlung:

Kautablette zur einzelnen Gabe oder zur Verfütterung mit den Mahlzeiten.

Bei und nach akutem Durchfall:

Bei einem Gewicht

bis	10 kg	2 x täglich	1/2 Kautablette
von >	10-20 kg	2 x täglich	1 Kautablette
über	20 kg	3 x täglich	1 Kautablette

Bei Bedarf kann die Dosis verdoppelt werden.

Während der Gabe von **Dia Tab®** sollte reichlich Wasser zur beliebigen Aufnahme zur Verfügung gestellt werden.

Empfohlene Fütterungsdauer nach tierärztlicher Maßgabe. Es wird empfohlen, vor der Verfütterung den Rat eines Tierarztes einzuholen.

Nicht über 25°C und trocken lagern!

Haltbarkeit: 36 Monate

Handelsform:

- 6 Kautabletten à 5,5 g
- 60 Kautabletten à 5,5 g im Display